

Misure di prevenzione Covid-19 negli studi professionali

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 5 Maggio 2020

Le misure di prevenzione all'interno degli uffici: igiene mani, pulizia ambienti, ricambio dell'aria, dispositivi di protezione individuale (DPI), modalità di accesso chiare.

Incontri con clienti

E' consigliabile fissare appuntamenti, prettamente individuali, con i propri clienti, solo se indispensabili e ove non siano sostituibili con altri sistemi di comunicazione a distanza.



Misure di prevenzione

Le misure di prevenzione all'interno degli studi professionali ricadono nei seguenti ambiti:

- Igiene mani;
- Pulizia ambienti;
- Ricambio dell'aria;
- Dispositivi di protezione individuale (DPI);
- Modalità di accesso chiare.

Sull'argomento vedi anche:

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Malattia da Covid-19: come devono comportarsi datore di lavoro e lavoratore](#)

[Riammissione al lavoro dopo la malattia da Covid-19](#)

[Le misure da adottare negli ambienti di lavoro per la fase 2 Covid-19](#)

Modalità di accesso chiare

All'ingresso dello studio è necessario affiggere delle istruzioni chiare che permettano all'utente di conoscere il modo di fruizione dell'ambiente e le misure di prevenzione adottate.

Igiene Mani

Ogni utente afferente allo studio sarà invitato in ingresso ed in uscita a servirsi di un dispenser (ad es., con soluzione idroalcolica frizionando il prodotto per 20 secondi o a lavarsi le mani utilizzando una soluzione di acqua e sapone per 40-60 secondi).

Pulizia ambienti e disinfezione strumenti

È necessario applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previsti dal [Ministero della Salute](#) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Sono indispensabili accurate e frequenti pulizie delle superfici, con particolare attenzione alle superfici con cui si viene più frequentemente in contatto, con acqua e detergente seguite dall'applicazione di disinfettanti.

È buona norma limitare l'accesso e la frequenza allo studio in modo tale da evitare la presenza di due o più utenti (o nuclei familiari) contemporaneamente in sala d'aspetto.

Ricambio dell'aria

Tra le principali misure di prevenzione è bene attendere del tempo tra un utente e l'altro in modo che sia possibile effettuare un'adeguata aerazione della/e stanza/e di ricevimento.

Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento, tenere spenti gli impianti per evitare il possibile ricircolo.

Se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. In questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Gli utenti che mostrino sintomi influenzali o para-influenzali vanno avvertiti di restare in casa e che si possa fissare un appuntamento una volta che siano trascorsi quindici giorni dalla fine della sintomatologia.

Occorre tenere la distanza interpersonale all'interno dello studio di almeno 2 metri.

Seguendo queste norme i DPI possono limitarsi a mascherine chirurgiche.

A cura di Vincenzo D'Andò

Martedì 5 maggio 2020

Queste informazioni sono tratte dal [Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico](#)

Protocolli e fac-simili per riapertura attività & contenimento Covid-19 sui luoghi di lavoro

Da maggio 2020 **riaprono le attività produttive e commerciali** (pur se in tempistiche diverse) e **le attività professionali**.

Per agevolare professionisti, commercianti e imprese nella fase di riapertura, e sulla base delle disposizioni dettate dai DPCM, abbiamo realizzato un pacchetto di documenti utili, già pronti all'uso, per **gestire correttamente la riapertura dei luoghi di lavoro ed relativo il contenimento dell'infezione da Covid-19**.



[APPROFONDISCI >>](#)